

REFERENTIËLYST.

NIEUWE ORGELS.

R.K.Ziekenhuis, GRONINGEN.

St. Franciscus v. Assisië. ROTTERDAM.

St. Liduina. ROTTERDAM

St. Gertrudes. UTRECHT.

Parochiek. v. d. H. Joseph, HELMOND.

Geneeskundig gest. Voorburg, VUGHT.

" St. Josph, LEIDEN.

Parochiek. GELDROP-ZESGEHUCHTEN.

" VEENDAM.

" DUSSEN a/d Maas.

" H. Catharina. HERPT.

" SAASVELD.

" AALSMEER-KUDELSTAART.

" OUDE TONGE.

" LAGE ZWALUWE.

" BEUNINGEN by Nymegen.

" ZEVENBERGEN.

" v. d. H. Bonifacius. ROTTERDAM.

" St. Gerardus, TILEBURG.

" v. d. H. Dominus, LEEUWARDEN.

" MEERVELDHOVEN.

" v. d. H. Kruisvinding. ROTTERDAM.

" GELDROP.

" v. d. H. Willibrordus. BERGHECHENHOEK.

BELANGRYKE VERBOUWINGEN EN UITBREIDINGEN.

Parochiek. DEN BESTERD-TILEBURG.

Dekenale Kerk. OSS.

St. Gerardus Majella. OSS.

Parochiekerk. HEESCH by Oss.

Parochiek. KORVEL-TILEBURG.

" TILEBURG. LOVEN.

" St. Leonardus. DEN BOSCH.

" HOOGE ZWALUWE.

" v. d. H. Joseph. ROTTERDAM

" v. d. H. Rosalia. ROTTERDAM.

H. Joannes de Dooperkerk. VLAARDINGEN. Gesticht v. Liefde GRONINGEN.

VALCKX & van KOUTEREN.
ROTTERDAM.

PLECHTIGE INZEGENING

van het nieuwe Nood-Orgel
in de St. Joseph-Stichting

TE APELDOORN

OP ZONDAG 10 NOV. 1940



*H*et orgel is gebouwd door de Fa. L. VERSCHUEREN,
Orgelbouwers te Heijthuisen L.
volgens het electrisch kegellade-systeem.

DISPOSITIE :

Pedaal: C-f¹ Manuaal Baskant C-b Manuaal Diskant c¹-g²

- | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Subbas 16' | 4. Praestant 8' | 5. Praestant 8' |
| 2. Gedektbas 8' | 6. Holpijp 8' | 7. Holpijp 8' |
| 3. Pedaalkoppel | 8. Octaaf 4' | 9. Octaaf 4' |
| | 10. Fluit 4' | 11. Roerfluit 4' |
| | | 12. Kwint 2 2 3' |
| | 13. Superoctaaf 2' | 14. Superoctaaf 2' |

Gecombineerd: 1-2-6/7-10/11
4/5-8/9-13/14

NIEUW ORGEL voor de

Parochiekerk te Boekel N.-Br.

Systeem: Electr.-pneumatisch.

Het orgel is ingericht voor 20 registers, waarvan er voorloopig slechts 12 geplaatst zijn.

Hierbij geven wij de complete dispositie. De met een * gemerkte registers zijn geplaatst.

DISPOSITIE:

PEDAAL:

- * 1. Subbas 16'
- * 2. Octaaf 8'
- 3. Holpijp 8'
- 4. Bazuin 16'

MANUAAL I:

- 5. Bourdon 16'
- * 6. Prestant 8'
- 7. Openfluit 8'
- * 8. Bourdon 8'
- * 9. Prestant 4'
- * 10. Roerfluit 4'
- * 11. Octaaf 2'
- * 12. Mixtuur 3-4 st.
- 13. Trompet 8'

MANUAAL II:

- * 14. Salicionaal 8'
- * 15. Holpijp 8'
- * 16. Zingend
prestant 4'
- * 17. Zachte fluit 4'
- 18. Sesquialter 2 st.
- 19. Zwitsersche
pijp 2'
- 20. Basson Hobo 8'

KOPPELINGEN.

- 1. Ped. + I
- 2. Ped. + II
- 3. Man. I + II
- 4. Man. I + II 16'
- 5. Man. I + II 4'
- 6. Man. II + II 16'
- 7. Man. II normaal af.

SPEELHULPEN:

1 vrije combinatie over alle registers en koppels.

5 vaste comb. P. MF. F. FF. TT + oplosser.

Vrij instelbaar autom, pedaalomschakeling.

Tongw. af.

Adviseur: Dr. W. Kerssemakers, St. Michiels-Gestel.