


Weteluchtverwarming / intact / orgel
uitbreidings



● Assen 3 afsl. Windloze 3 lose knoppen

om O y g d Scheep Rfl 9 4 Was 1 3 Wfl 2 Duk 8

I Sexq. 2 PD B. 16 Hd. N h 4 0 9 3 0 2 m 2 st C 3 st. T 8 hussell

Res. \$ 1600 ghd 0 y Buz 16 T D. m y 2 1/3 C-gpare 1/3
meine klarenen

● Grote openinge hussel, loeken

1 enorme doort bespr.

gemm.

speelt gewoogt zeer smalle per loeken

Provisorische petk.

geen man. k. (is verwijderd)

klar ramulus.

jonge sprake hang ras' met pet. spel. pas loeken 1/2 m. enige mm. mei

● c. k. maakt en om slaan

met lace. + dubb pet. bly leeg: ongek met II

1 front P.D. expressions. 30 bins

B 26 Sexq. acht front ipr. viol. 16 (volge org m
rek staat te wrebel

B 26 1/3 y gestunt

H. 8
Nacht

04

● 2 3

02 nieuw o krommen

ERS

- Ass₂
 • mist. 3-4 } x onderrek
 Gumbel 3st. ~~SP~~ Nieuwrek =
 in met vret of gerigade. Pypewind
 70

opening achts inlode (ged. dunnings ~~stukje~~)
 voorstags lekke.

rek v. grootste nachth pypes staat onvast.

g. bundon lensijdel a. klorees.

- veel wonderlike

Spelmg is reg. mechaniek.

dak van kas geheel af.

• slechte ruwe stukke hout als rekke, bevestiging
 1-116.

W. 4 rek g. pypes nieuw multiplex rooste

- Alukes in pypes x conducte.
 Fremul functonnest mist 2 kanal

Motos. in boordhist is korre

gumite naastorgel (l.o. klar)

† Py gesfront

ged. bus ger m RP

- Scheep gekneep. op sel. rek
 afloep gehout

assen

• Grif. is potere fids meen
Nasils meen

Wflr.

• 80 meen mitkoppe

achtern achter I.

• aann. rll. aanschpe
hontwon in de del.

Wondverl is kanals en.