

Vanoverzicht van de gang van werkt. en beveling op enkele punten voreh. lykt me wel gewensd.

Ik kan me niet ten noot voel en oerel met elkaam gehod te hebben dat het pleatsing zo slecht afgewerkten afgebeurd is als dit oerel. D.t. opneme v.t. oerel v.t. makere begroting huyt it al een ^{met 2 by helle} hore indunt om de toestand v.t. oerel. Dat is d. pleatsing omvoldende zorg ad afwerking is te steud en er soms helts is gekenserd, bleek me pas tydens de werlt zaan t. i. De groutste metalen piypen stonden i t. oerel stonden vrese lyt schief, dov dat ze in volder de steun hadde. Op vullen de bevelingen i d. piyp roosters bleken t. d. schoon m. verteud te zyn dov dat endeng delijkt vilt was getruikt (12) riet spelt meet. lag schief i t. oerel (13) De ped kopp merable erg veel lan aar, dov dat de draade vd abstr. dov vee vd wetaarme liepe, waara de beledering getuut ontbrak. (16) (kmer velt)

Verder bleek tydens de werlt t. de volgende voorzoringe buiten de begroting vallen de nooy te zyn:

De speelbaard v.t. klar. was veel te zwaar. Ende soeken een bettere ^{aanstelt} speelbaard en minder diep gang te geve, moesten de vee vd ventielen afgetruakt en geefalsend word. (10)

De welaase i t. welaam liepe te ruim in hantboringe om de speelbaard geruimlozer te make, moesten dithere passen aorebracht, en de boringe iet op gebood word. (15)

Dov de vroege ad houten piypen gegere petroleum bad ter bestyding vd houtw, waan de stoppe bove i d. piyp vast gat zittin, waardov de stem gelezen heid ontbrak de stoppe moesten losgemaakt word, wat niet steeds ging zonden dat de lym naden losspringen. Verschill. piyp hadde reeds los getate lym naden. De naden moesten meer dichtgemaakt word (getymd, geschrift of gespy herd)

Mer dere houten piyproete en stoppe en stopgrepe moesten dov nu vervaar word, ^{waren} ~~worden~~ (dov houten vedend ~~worden~~)

1. ~~X~~ Dov het omvoldende of adelt v.t. oerel tydens de werlt t. i. de hork is veel vilt en kalk i t. oerel qualt (in de piyp en o/d wind) riet venvijder vd kalk en de gevelte v.t. idrige v.t. kalk-stufe - gruis, heeft veel extra werk genaagd. De extra hork hier voor plus de gevelte v.t. te net selde v.t. oerel begraen ± 535.-

(1) Derna 475. - (41) 25. - + uitbreuk ped - 1000 1980 + reg. med. 14,90)

In mijn offerte v'62 heb ik daarvoor reeds gewaarschuwd, maar er is omvoldende aandacht aan geschonken. Gasselte II

Daar moest hard geworde speer dat t. t. bep. lichte v. t. gewelf in verschillende pypen was gevallen, en voorzichtig uitgethaald worde om beschadiging v. d. pypen te voorkomen. Hierin d. l. moest ^{ook} in w. schoning gemaakt worde (stokke - slope - ventiele) wat bij gewone schonn. bijna nooit nodig is.

15 Het ped 2 at onder de kalk. Het raam - teelsel moest stuk voor stuk uitgetorstd ^{in kalk vlekken} worde. Alle schr. v. d. ped - teelsel moesten door ~~een~~ dikkere verwangen worde om de teelsel te kunnen by stellen, ter nyl de schief getukt. De acter veel versterigd moest worde.

2. De houtw. best, het aanbrenge v. e. reed ad achterkant v. t. o. e. om op te kunne staan by weidz. t. o. d. wind. en herstel v. kleine gebreke had ik in ein bedrag begroot.

Het bedrag werd ruim overschreden door herstel van gescheurde reg. mech. (gevolg van klemmende slope door de natte omgering) en mlis repar ad u. al (gescheurde conc.) da. was verwacht. En verder gaf het aanbrenge v. e. reed ad achter wand de mogelijkheid de 2 grote onhandbare en slecht sluitende achterluik te veranderen in 4 kleinere, beter te hanteren luik.

5. Het intomen v. d. pypen heeft belangrijc meer tyd geroept dan was begroot. Uvofaxabelijk door de slechte intom. v. d. Pa. e. Sal. en da. v. t. by zonder de ^{leegste} grote pypen en andere grote hout pypen. Het uiteindelyc resultaat heeft me ~~uiteindelyc~~ ^{uiteindelyc} wet nog berechtigd uitghondend de ~~grootste pyp~~ laatste pyp van Pa. e. Sal.

7. De verlenging v. t. blav. heeft de becroting met ruim 100. - ^{schreden} over het was de bedoeling de oude houtdele te gebruiken, wat niet mogelijk bleek. ~~Om~~ De conuervise ronde geterde stift v. d. teelsel ^{zijn} met de door ovale verwang. De omgering v. t. blav. was uitgerend in beschadigd e. v. kleurd ~~finer~~ ^{finer} ~~not~~ ^{not} finer werk. Om het geheel en beter conuervise gere. is al in eke hout uitgerend, wat ook een ~~betragt~~ ^{betragt} mooir geheel geeft met de nu eke orgelbank. Verder hebbe de verhoogde lome ook nog een rol gespeeld.

- 8 De opdr. het blootleggen e. Peng. zelf it op den verstand terug
 Eukle vordere daer waer t moet it niet in reken blanke
- 9 Een verzakking v d frontlijst, waarop it de comm. het
 geatendend klingen de groote frontpypen uitlootsde te
 stonde. Het geheel stond scheef e enkele cond war
 gebroek. Alles moest opn. opgesteld word, de hangels
 gestekt e de de pyp hangels steunen gestekt en de
 op sta de houten rande o d pypvoren vatoogd, on
 de pyp hlosse onrichtt boar te mak e de verzakking
 vro het org iets weg te werke.

Het loze waekte open opdr. vro verleggen e t klar is niet
 bevorderlyt genust vro e vlot verloop v d waer t.

Toe it de opdr. ontving, was allen de ploaase g v d
 windvact. vollooy uit evoerd Het afwech vo alle
 andere onducke waaraan it reeds had gewekt,
 moest waekte o e event. opdr. von klar verleggen
 omdat te doarmee samenge.

Ik acht het niet onmogelyk dat ed behomst ^{under} ~~de~~ invloed
 v d warmelucht verwarmen ^{en} ~~en~~ nog wel eens deels beleg of e ho deels
 los kulle late of made v d houten pypen los zulle
 sijn e ~~andere v d waer t v d waer t v d waer t~~

~~de v d waer t v d waer t v d waer t~~
 Het vordere moet zich geheel aanpassen a d omg. v d waer t
 Hoe de wind v d ziel zal honden onducke ~~en~~
~~de v d waer t~~ zal moech word afgewacht
 invloed v d nu verwarmen
 Het orgel moet zich geheel aanpassen a d die
 nu omsta omg heid